平成２５年度　湖沼

水域名　　山代湖

類型：　Ａ　　測定点：EK-1(510-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	8.4	11	2.4	1	7.9E+01	0.30	0.014
	中層	6.7	1.4	1.2	<1	2.3E+01		
	底層	6.9	0.7	1.6	1	1.7E+01		
	全層	7.3	4.4	1.7	1	4.0E+01	0.30	0.014
５	表層	8.2	10	2.1	<1	7.9E+03	0.17	0.013
	中層	6.8	3.8	1.2	<1	3.3E+02		
	底層	6.8	1.3	1.3	<1	1.1E+02		
	全層	7.3	5.0	1.5	<1	2.8E+03	0.17	0.013
６	表層	9.0	10	2.9	1	1.3E+04	0.23	0.020
	中層	6.7	2.2	1.3	1	2.0E+00		
	底層	6.9	1.8	1.4	1	2.4E+02		
	全層	7.5	4.7	1.9	1	4.4E+03	0.23	0.020
７	表層	8.8	9.2	2.8	2	1.7E+03	0.20	0.015
	中層	6.8	3.8	1.3	1	1.3E+03		
	底層	6.9	2.2	1.5	<1	3.3E+03		
	全層	7.5	5.1	1.9	1	2.1E+03	0.20	0.015
８	表層	9.4	11	3.1	1	1.7E+04	0.22	0.018
	中層	6.8	4.1	1.5	1	1.1E+03		
	底層	6.8	3.1	1.5	1	1.7E+03		
	全層	7.7	6.1	2.0	1	6.6E+03	0.22	0.018
９	表層	9.4	11	3.7	2	1.7E+02	0.29	0.023
	中層	7.0	2.7	1.5	1	1.1E+03		
	底層	7.4	1.7	2.4	<1	7.0E+02		
	全層	7.9	5.1	2.5	1	6.6E+02	0.29	0.023
１０	表層	9.3	11	2.9	2	7.9E+02	0.17	0.012
	中層	6.8	2.5	1.4	1	1.7E+04		
	底層	6.7	1.7	1.6	1	7.9E+03		
	全層	7.6	5.1	2.0	1	8.6E+03	0.17	0.012
１１	表層	7.4	9.0	2.4	1	1.3E+03	0.38	0.021
	中層	6.9	1.7	1.2	1	1.4E+03		
	底層	7.1	0.5	1.7	2	1.7E+03		
	全層	7.1	3.7	1.8	1	1.5E+03	0.38	0.021
１２	表層	7.3	9.5	1.8	1	3.3E+01	0.36	0.010
	中層	6.8	3.0	1.4	1	3.3E+02		
	底層	7.0	0.5	1.7	<1	1.3E+02		
	全層	7.0	4.3	1.6	1	1.6E+02	0.36	0.010
１	表層	7.3	10	1.8	2	1.4E+01	0.34	0.009
	中層	6.7	2.2	1.4	1	7.9E+01		
	底層	6.9	0.9	1.7	1	7.0E+01		
	全層	7.0	4.4	1.6	1	5.4E+01	0.34	0.009
２	表層	7.4	10	1.6	1	6.8E+00	0.31	0.006
	中層	6.8	2.9	1.2	<1	1.3E+01		
	底層	7.0	<0.5	6.1	2	0.0E+00		
	全層	7.1	4.5	3.0	1	6.6E+00	0.31	0.006
３	表層	7.8	12	2.3	2	4.5E+00	0.26	0.011
	中層	7.2	1.8	1.3	<1	0.0E+00		
	底層	7.1	0.8	1.6	<1	6.8E+00		
	全層	7.4	4.9	1.7	1	3.8E+00	0.26	0.011
平均		7.4	4.8	1.9	1	2.2E+03	0.27	0.014
75%値				2.0				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　菅野湖

類型：　Ａ　　測定点：EC-9(501-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	8.9	11	2.6	3	4.5E+00	0.32	0.009
	中層	7.3	9.7	1.4	1	0.0E+00		
	底層	7.1	8.8	1.5	2	4.5E+00		
	全層	7.8	9.8	1.8	2	3.0E+00	0.32	0.009
５	表層	8.0	9.9	2.2	<1	3.3E+01	0.28	0.010
	中層	7.2	9.4	1.3	<1	4.0E+00		
	底層	7.2	9.6	1.3	<1	2.0E+00		
	全層	7.5	9.6	1.6	<1	1.3E+01	0.28	0.010
６	表層	9.1	11	4.0	4	1.3E+04	0.39	0.034
	中層	7.2	9.0	1.4	<1	7.9E+01		
	底層	7.2	8.2	1.3	<1	3.3E+02		
	全層	7.8	9.4	2.2	2	4.5E+03	0.39	0.034
７	表層	8.6	10	3.6	3	7.9E+03	0.42	0.026
	中層	7.0	8.1	1.9	<1	1.3E+03		
	底層	6.8	4.1	1.4	1	7.9E+02		
	全層	7.5	7.4	2.3	2	3.3E+03	0.42	0.026
８	表層	8.5	10	3.4	3	1.7E+03	0.40	0.019
	中層	7.2	8.2	2.0	1	1.7E+03		
	底層	7.0	6.4	1.8	<1	1.7E+04		
	全層	7.6	8.2	2.4	2	6.8E+03	0.40	0.019
９	表層	7.7	9.6	2.4	3	4.9E+01	0.51	0.013
	中層	7.2	7.1	1.8	<1	2.3E+02		
	底層	7.1	6.3	1.9	2	7.9E+02		
	全層	7.3	7.7	2.0	2	3.6E+02	0.51	0.013
１０	表層	7.7	9.2	2.2	1	7.9E+03	0.38	0.010
	中層	7.0	6.6	1.7	<1	2.4E+03		
	底層	6.9	3.5	1.8	2	3.3E+03		
	全層	7.2	6.4	1.9	1	4.5E+03	0.38	0.010
１１	表層	7.3	7.6	2.0	1	1.1E+03	0.42	0.011
	中層	7.2	6.9	2.0	1	4.9E+02		
	底層	7.2	5.6	2.1	2	1.7E+03		
	全層	7.2	6.7	2.0	1	1.1E+03	0.42	0.011
１２	表層	7.4	8.9	2.1	2	4.9E+01	0.38	0.009
	中層	7.3	8.8	2.1	3	3.3E+01		
	底層	7.3	8.7	2.3	4	7.0E+02		
	全層	7.3	8.8	2.2	3	2.6E+02	0.38	0.009
１	表層	7.4	9.9	1.9	2	1.7E+01	0.35	0.007
	中層	7.4	9.8	2.0	2	3.3E+01		
	底層	7.4	9.9	2.0	2	7.9E+01		
	全層	7.4	9.9	2.0	2	4.3E+01	0.35	0.007
２	表層	7.4	9.9	1.6	<1	4.9E+01	0.35	0.005
	中層	7.4	9.8	1.5	<1	3.1E+01		
	底層	7.3	9.7	1.5	<1	2.3E+01		
	全層	7.4	9.8	1.5	<1	3.4E+01	0.35	0.005
３	表層	7.9	12	2.2	2	4.5E+00	0.27	0.006
	中層	7.5	10	1.7	1	4.5E+00		
	底層	7.5	10	1.7	3	4.5E+00		
	全層	7.6	11	1.9	2	4.5E+00	0.27	0.006
平均		7.5	8.7	2.0	2	1.7E+03	0.37	0.013
75%値				2.2				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　米泉湖

類型：　Ａ　　測定点：BK-1(508-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	8.6	11	2.9	3	3.3E+01	0.45	0.020
	中層	7.3	10	1.6	<1	2.3E+01		
	底層	7.2	9.3	1.5	<1	4.5E+00		
	全層	7.7	10	2.0	2	2.0E+01	0.45	0.020
５	表層	9.3	10	3.1	1	7.9E+01	0.26	0.021
	中層	7.2	7.8	1.8	<1	2.3E+01		
	底層	7.1	7.6	1.5	<1	4.9E+01		
	全層	7.9	8.5	2.1	1	5.0E+01	0.26	0.021
６	表層	9.9	13	5.5	8	3.3E+02	0.39	0.041
	中層	7.2	6.6	2.0	1	3.3E+02		
	底層	7.0	6.9	1.5	<1	7.9E+01		
	全層	8.0	8.8	3.0	3	2.5E+02	0.39	0.041
７	表層	9.5	12	5.4	6	2.4E+03	0.54	0.034
	中層	7.3	7.8	2.4	3	4.9E+03		
	底層	7.0	6.0	1.4	1	2.4E+03		
	全層	7.9	8.6	3.1	3	3.2E+03	0.54	0.034
８	表層	10.0	12	4.8	3	7.9E+01	0.46	0.029
	中層	7.1	6.4	2.4	1	4.9E+03		
	底層	6.9	5.1	1.3	<1	1.7E+04		
	全層	8.0	7.8	2.8	2	7.3E+03	0.46	0.029
９	表層	9.0	10	3.6	1	9.4E+01	0.40	0.021
	中層	7.3	7.1	2.8	1	7.0E+02		
	底層	6.9	3.8	1.6	1	1.3E+03		
	全層	7.7	7.0	2.7	1	7.0E+02	0.40	0.021
１０	表層	8.1	8.5	3.4	2	1.1E+02	0.39	0.019
	中層	7.3	6.8	2.5	1	1.7E+03		
	底層	6.8	2.4	1.7	1	2.4E+02		
	全層	7.4	5.9	2.5	1	6.8E+02	0.39	0.019
１１	表層	7.6	9.1	2.7	3	1.1E+03	0.41	0.019
	中層	7.5	8.7	2.5	3	2.8E+02		
	底層	6.7	0.9	1.7	2	2.8E+03		
	全層	7.3	6.2	2.3	3	1.4E+03	0.41	0.019
１２	表層	7.7	10	2.7	4	3.3E+01	0.33	0.013
	中層	7.7	10	2.6	5	3.3E+01		
	底層	6.8	1.3	1.8	2	3.3E+01		
	全層	7.4	7.1	2.4	4	3.3E+01	0.33	0.013
１	表層	7.6	10	2.0	<1	7.9E+01	0.33	0.010
	中層	7.6	10	1.9	<1	2.3E+01		
	底層	7.5	10	2.0	2	4.6E+02		
	全層	7.6	10	2.0	1	1.9E+02	0.33	0.010
２	表層	7.5	10	1.7	<1	2.3E+01	0.33	0.011
	中層	7.4	10	1.7	<1	2.3E+01		
	底層	7.4	10	1.8	2	7.0E+01		
	全層	7.4	10	1.7	1	3.9E+01	0.33	0.011
３	表層	8.0	12	2.3	1	1.3E+01	0.33	0.014
	中層	7.4	10	1.6	<1	2.3E+01		
	底層	7.3	9.9	1.5	<1	1.7E+01		
	全層	7.6	11	1.8	1	1.8E+01	0.33	0.014
平均		7.7	8.4	2.4	2	1.2E+03	0.39	0.021
75%値				2.7				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　菊川湖

類型：　Ａ　　測定点：KC-1(505-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	9.5	13	3.2	4	4.9E+01	0.42	0.020
	中層	7.4	9.9	1.5	1	4.9E+01		
	底層	7.3	9.4	1.5	1	7.9E+01		
	全層	8.1	11	2.1	2	5.9E+01	0.42	0.020
５	表層	9.3	10	2.5	2	2.3E+01	0.39	0.019
	中層	7.2	8.4	1.5	1	1.3E+02		
	底層	7.0	6.2	1.4	<1	7.0E+01		
	全層	7.8	8.2	1.8	1	7.4E+01	0.39	0.019
６	表層	9.6	11	3.6	4	1.1E+02	0.35	0.031
	中層	7.2	7.5	1.4	1	4.9E+02		
	底層	6.9	4.2	1.4	1	3.3E+02		
	全層	7.9	7.6	2.1	2	3.1E+02	0.35	0.031
７	表層	9.9	14	4.3	4	4.9E+01	0.40	0.053
	中層	7.4	7.7	2.3	2	2.4E+03		
	底層	7.0	5.8	1.5	2	1.3E+03		
	全層	8.1	9.2	2.7	3	1.2E+03	0.40	0.053
８	表層	9.9	12	3.4	1	1.1E+01	0.25	0.023
	中層	7.2	6.6	2.0	1	7.9E+02		
	底層	6.8	1.6	2.0	3	4.9E+02		
	全層	8.0	6.7	2.5	2	4.3E+02	0.25	0.023
９	表層	9.6	11	4.0	2	3.1E+01	0.30	0.031
	中層	7.3	6.6	2.3	1	3.5E+02		
	底層	6.9	2.9	2.0	1	4.9E+02		
	全層	7.9	6.8	2.8	1	2.9E+02	0.30	0.031
１０	表層	9.2	10	5.3	5	7.9E+02	0.65	0.041
	中層	7.5	6.9	2.2	1	1.4E+03		
	底層	6.7	1.9	2.2	2	7.9E+03		
	全層	7.8	6.3	3.2	3	3.4E+03	0.65	0.041
１１	表層	7.4	8.1	2.1	2	2.4E+03	0.43	0.019
	中層	7.4	8.0	2.1	2	1.3E+04		
	底層	7.4	8.1	2.1	4	2.8E+03		
	全層	7.4	8.1	2.1	3	6.1E+03	0.43	0.019
１２	表層	7.4	9.2	1.9	1	1.7E+02	0.43	0.017
	中層	7.4	9.1	1.8	1	7.9E+02		
	底層	7.4	9.1	1.9	3	3.3E+01		
	全層	7.4	9.1	1.9	2	3.3E+02	0.43	0.017
１	表層	7.8	11	2.1	1	2.3E+01	0.43	0.010
	中層	7.7	11	2.1	2	3.3E+01		
	底層	7.7	11	2.3	5	3.3E+01		
	全層	7.7	11	2.2	3	3.0E+01	0.43	0.010
２	表層	8.8	13	2.5	2	1.3E+01	0.53	0.017
	中層	7.8	11	1.9	3	7.8E+00		
	底層	7.7	11	2.0	3	7.8E+00		
	全層	8.1	12	2.1	3	9.5E+00	0.53	0.017
３	表層	9.1	13	2.8	4	1.3E+01	0.41	0.021
	中層	7.5	10	1.7	1	3.3E+01		
	底層	7.5	10	1.5	1	1.3E+01		
	全層	8.0	11	2.0	2	2.0E+01	0.41	0.021
平均		7.9	8.9	2.3	2	1.0E+03	0.42	0.025
75%値				2.5				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　高瀬湖

類型：　Ａ　　測定点：SC-1(506-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
6	表層	8.0	9.6	2.7	<1	2.2E+02	0.55	0.008
	中層	6.9	10	1.7	<1	7.0E+01	0.83	0.007
	底層	7.8	10	3.7	1	3.3E+01	2.3	0.021
	全層	7.7	9.8	2.7	1	1.4E+02	1.1	0.011
7	表層	9.0	10	2.8	1	9.2E+02	0.36	0.022
	中層	6.5	10	1.4	<1	1.3E+02	0.79	0.006
	底層	6.6	6.1	4.6	6	7.9E+01	2.5	0.029
	全層	7.4	8.7	2.9	3	3.8E+02	1.2	0.019
8	表層	8.4	8.2	2.5	1	7.9E+02	0.33	0.012
	中層	6.6	11	1.3	<1	1.1E+02	0.88	0.011
	底層	6.6	4.2	4.1	5	1.1E+02	2.5	0.031
	全層	7.2	7.8	2.6	2	3.4E+02	1.2	0.018
9	表層	9.4	11	3.8	1	2.3E+01	0.66	0.019
	中層	6.7	12	1.5	<1	7.0E+01	0.87	0.011
	底層	6.8	2.3	5.8	5	4.9E+01	1.4	0.019
	全層	7.6	8.4	3.7	2	4.7E+01	0.98	0.016
１０	表層	10.1	12	5.7	5	2.3E+01	0.71	0.022
	中層	6.5	11	1.5	1	1.3E+01	0.87	0.011
	底層	6.6	2.0	5.8	5	2.3E+01	2.3	0.027
	全層	7.7	8.3	4.3	4	2.0E+01	1.3	0.020
１１	表層	7.1	8.8	2.5	1	2.3E+01	0.77	0.016
	中層	6.4	11	0.9	<1	4.9E+01	0.87	0.009
	底層	6.6	8.0	4.9	4	1.7E+01	2.6	0.025
	全層	6.7	9.3	2.8	2	3.0E+01	1.4	0.017
１２	表層	7.1	9.3	1.6	1	1.1E+02	0.73	0.008
	中層	6.5	11	<0.5	1	4.0E+00	0.85	0.008
	底層	6.9	3.0	6.3	3	1.1E+01	2.6	0.022
	全層	6.8	7.8	2.8	2	4.2E+01	1.4	0.013
1	表層	7.0	10	1.7	<1	1.3E+01	0.78	0.006
	中層	6.6	8.3	1.5	1	2.3E+01	0.91	0.018
	底層	6.6	3.2	6.6	2	1.1E+01	2.8	0.031
	全層	6.7	7.2	3.3	1	1.6E+01	1.5	0.018
2	表層	7.1	11	1.6	1	8.0E+00	0.83	0.005
	中層	6.9	11	2.0	1	3.3E+01	0.81	0.005
	底層	6.7	2.6	6.9	3	2.3E+01	2.7	0.023
	全層	6.9	8.2	3.5	2	2.1E+01	1.4	0.011
3	表層	7.5	12	2.2	2	1.3E+01	0.78	0.010
	中層	6.9	11	1.2	<1	8.0E+00	0.89	0.013
	底層	6.8	1.6	6.8	4	8.0E+00	3.0	0.025
	全層	7.1	8.2	3.4	2	9.7E+00	1.6	0.016
平均		7.2	8.5	3.2	2	1.1E+02	1.3	0.015
75%値				3.5				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　大原湖

類型：　Ａ　　測定点：NK-1(509-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
4	表層	7.7	11	1.9	1	3.3E+01	0.48	0.008
	中層	7.3	11	1.2	<1	2.3E+01		
	底層	7.1	10	1.1	<1	4.5E+00		
	全層	7.4	11	1.4	1	2.0E+01	0.48	0.008
5	表層	8.1	10	2.0	<1	2.0E+00	0.40	0.006
	中層	7.1	9.6	1.5	<1	2.0E+00		
	底層	6.8	7.0	1.4	1	4.0E+00		
	全層	7.3	8.9	1.6	1	2.7E+00	0.40	0.006
6	表層	8.4	9.9	2.1	<1	3.3E+01	0.42	0.006
	中層	7.0	9.0	1.6	1	7.8E+00		
	底層	6.6	5.6	1.4	1	1.3E+01		
	全層	7.3	8.2	1.7	1	1.8E+01	0.42	0.006
7	表層	8.1	9.9	2.4	1	4.9E+02	0.41	0.015
	中層	6.9	7.2	1.3	1	7.9E+02		
	底層	6.7	5.3	1.4	1	3.3E+02		
	全層	7.2	7.5	1.7	1	5.4E+02	0.41	0.015
8	表層	9.1	10	2.6	2	4.9E+02	0.35	0.011
	中層	6.8	6.7	1.5	2	1.4E+03		
	底層	6.6	2.8	1.3	1	1.3E+03		
	全層	7.5	6.5	1.8	2	1.1E+03	0.35	0.011
9	表層	9.1	11	2.6	1	3.3E+01	0.56	0.011
	中層	6.7	4.8	1.8	2	1.7E+03		
	底層	6.6	1.8	1.6	1	1.1E+02		
	全層	7.5	5.9	2.0	1	6.1E+02	0.56	0.011
１０	表層	7.7	9.5	3.3	3	2.8E+02	0.38	0.013
	中層	6.6	2.4	1.5	1	1.1E+03		
	底層	6.6	1.4	1.7	2	4.9E+01		
	全層	7.0	4.4	2.2	2	4.8E+02	0.38	0.013
１１	表層	7.4	10	1.9	<1	3.3E+02	0.47	0.007
	中層	7.0	8.4	1.6	<1	4.6E+01		
	底層	6.6	0.9	2.1	1	2.3E+01		
	全層	7.0	6.4	1.9	1	1.3E+02	0.47	0.007
１２	表層	7.2	9.9	1.6	<1	3.3E+01	0.39	0.005
	中層	7.2	9.9	1.7	1	2.3E+01		
	底層	6.8	3.6	2.3	3	3.3E+01		
	全層	7.1	7.8	1.9	2	3.0E+01	0.39	0.005
1	表層	7.3	11	1.9	2	3.3E+01	0.51	0.007
	中層	7.2	11	1.8	1	7.8E+00		
	底層	7.2	11	1.6	1	1.7E+01		
	全層	7.2	11	1.8	1	1.9E+01	0.51	0.007
2	表層	7.4	12	1.0	<1	0.0E+00	0.41	0.003
	中層	7.4	12	2.1	2	0.0E+00		
	底層	7.3	12	1.2	1	1.3E+01		
	全層	7.4	12	1.4	1	4.3E+00	0.41	0.003
3	表層	7.5	12	1.3	1	1.1E+01	0.40	0.005
	中層	7.4	12	1.3	1	3.3E+01		
	底層	7.3	11	1.1	<1	4.5E+00		
	全層	7.4	12	1.2	1	1.6E+01	0.40	0.005
平均		7.3	8.5	1.7	1	2.5E+02	0.43	0.008
75%値				1.9				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　常盤湖

類型：　Ｂ　　測定点：RC-1(502-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	7.9	9.8	4.6	7		0.35	0.035
	底層	7.9	9.6	4.5	7			
	全層	7.9	9.7	4.6	7		0.35	0.035
５	表層	8.0	8.9	4.6	4			
	底層	7.8	7.8	4.6	5			
	全層	7.9	8.4	4.6	5			
６	表層	8.1	9.2	4.6	3		0.32	0.022
	底層	7.9	8.8	4.6	3			
	全層	8.0	9.0	4.6	3		0.32	0.022
７	表層	8.2	8.0	4.4	1			
	底層	7.8	6.8	4.5	3			
	全層	8.0	7.4	4.5	2			
８	表層	8.1	7.4	5.0	2		0.40	0.025
	底層	7.9	7.0	5.5	4			
	全層	8.0	7.2	5.3	3		0.40	0.025
９	表層	8.0	8.4	4.8	3			
	底層	8.0	8.0	4.9	5			
	全層	8.0	8.2	4.9	4			
１０	表層	7.9	7.9	4.5	5		0.38	0.026
	底層	7.9	7.9	4.4	5			
	全層	7.9	7.9	4.5	5		0.38	0.026
１１	表層	7.8	8.5	4.8	9			
	底層	7.8	8.6	4.8	8			
	全層	7.8	8.6	4.8	9			
１２	表層	8.1	11	5.0	4		0.49	0.024
	底層	8.1	11	5.0	5			
	全層	8.1	11	5.0	5		0.49	0.024
１	表層	7.9	11	4.9	5			
	底層	7.8	11	4.9	5			
	全層	7.9	11	4.9	5			
２	表層	7.9	12	4.8	6		0.55	0.022
	底層	7.9	12	4.9	7			
	全層	7.9	12	4.9	7		0.55	0.022
３	表層	8.0	12	5.2	6			
	底層	8.0	12	5.2	7			
	全層	8.0	12	5.2	7			
平均		8.0	9.4	4.8	5		0.42	0.026
75%値				4.9				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

類型：　Ｂ　　測定点：RC-2(502-02)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	7.9	9.6	4.5	8		0.35	0.035
	底層	7.9	9.6	4.5	8			
	全層	7.9	9.6	4.5	8		0.35	0.035
５	表層	8.2	9.2	4.6	4			
	底層	7.5	5.5	4.6	6			
	全層	7.9	7.4	4.6	5			
６	表層	8.2	9.2	4.6	2		0.32	0.023
	底層	7.5	5.9	4.2	5			
	全層	7.9	7.6	4.4	4		0.32	0.023
７	表層	8.2	7.9	4.2	<1			
	底層	7.3	3.1	4.7	3			
	全層	7.8	5.5	4.5	2			
８	表層	8.1	7.5	4.6	2		0.32	0.021
	底層	7.4	3.5	4.7	3			
	全層	7.8	5.5	4.7	3		0.32	0.021
９	表層	8.0	8.5	4.8	3			
	底層	7.8	7.5	4.5	3			
	全層	7.9	8.0	4.7	3			
１０	表層	7.8	7.8	4.4	6		0.44	0.033
	底層	7.8	7.7	4.5	6			
	全層	7.8	7.8	4.5	6		0.44	0.033
１１	表層	7.8	8.3	4.8	10			
	底層	7.7	8.1	4.7	12			
	全層	7.8	8.2	4.8	11			
１２	表層	8.0	10	4.8	5		0.48	0.023
	底層	8.0	10	4.8	4			
	全層	8.0	10	4.8	5		0.48	0.023
１	表層	7.9	11	4.8	4			
	底層	7.9	11	4.8	5			
	全層	7.9	11	4.8	5			
２	表層	7.9	12	4.9	5		0.50	0.022
	底層	7.9	12	4.8	5			
	全層	7.9	12	4.9	5		0.50	0.022
３	表層	8.0	11	5.0	7			
	底層	8.0	11	5.2	11			
	全層	8.0	11	5.1	9			
平均		7.9	8.6	4.7	6		0.40	0.026
75%値				4.8				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

類型：　Ｂ　　測定点：RC-3(502-03)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	7.9	9.7	4.4	8		0.35	0.033
	底層	7.9	9.7	4.6	9			
	全層	7.9	9.7	4.5	9		0.35	0.033
５	表層	8.2	9.2	4.6	3			
	底層	7.4	5.1	4.3	6			
	全層	7.8	7.2	4.5	5			
６	表層	8.3	9.3	4.6	2		0.34	0.022
	底層	7.3	4.9	4.1	3			
	全層	7.8	7.1	4.4	3		0.34	0.022
７	表層	8.3	7.9	4.2	1			
	底層	7.1	1.8	4.9	7			
	全層	7.7	4.9	4.6	4			
８	表層	8.0	7.2	4.7	2		0.34	0.023
	底層	7.2	2.2	5.1	7			
	全層	7.6	4.7	4.9	5		0.34	0.023
９	表層	8.0	8.7	4.8	3			
	底層	7.6	6.3	4.6	6			
	全層	7.8	7.5	4.7	5			
１０	表層	7.8	7.8	4.5	6		0.44	0.034
	底層	7.9	7.8	4.5	5			
	全層	7.9	7.8	4.5	6		0.44	0.034
１１	表層	7.8	8.3	5.0	11			
	底層	7.8	8.3	4.9	12			
	全層	7.8	8.3	5.0	12			
１２	表層	8.0	10	5.0	4		0.54	0.027
	底層	8.0	10	4.7	5			
	全層	8.0	10	4.9	5		0.54	0.027
１	表層	7.8	11	4.9	5			
	底層	7.8	11	4.8	5			
	全層	7.8	11	4.9	5			
２	表層	7.9	12	4.8	4		0.52	0.020
	底層	7.9	12	4.8	5			
	全層	7.9	12	4.8	5		0.52	0.020
３	表層	8.0	11	5.1	7			
	底層	8.0	11	5.1	9			
	全層	8.0	11	5.1	8			
平均		7.8	8.4	4.7	6		0.42	0.027
75%値				4.9				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　小野湖

類型：　Ａ　　測定点：OC-1(503-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	9.0	12	3.6	3	3.3E+01	0.58	0.025
	中層	8.1	9.5	2.7	2	7.0E+01		
	底層	7.6	7.0	2.2	4	2.3E+01		
	全層	8.2	9.5	2.8	3	4.2E+01	0.58	0.025
５	表層	8.9	10	4.1	2	2.3E+01	0.51	0.029
	中層	8.1	8.0	2.8	1	2.2E+02		
	底層	7.4	4.5	2.3	4	1.3E+03		
	全層	8.1	7.5	3.1	2	5.1E+02	0.51	0.029
６	表層	8.9	10	4.5	2	7.9E+02	0.31	0.028
	中層	7.7	7.1	3.5	2	3.3E+03		
	底層	7.4	2.1	2.9	5	2.2E+03		
	全層	8.0	6.4	3.6	3	2.1E+03	0.31	0.028
７	表層	9.0	10	3.1	<1	1.3E+03	0.30	0.024
	中層	7.8	6.8	2.0	1	7.9E+03		
	底層	7.3	2.7	2.4	8	1.3E+04		
	全層	8.0	6.5	2.5	3	7.4E+03	0.30	0.024
８	表層	8.8	10	8.1	9	1.3E+04	0.58	0.061
	中層	7.6	5.5	4.8	3	7.9E+03		
	底層	7.6	6.1	4.5	10	1.7E+04		
	全層	8.0	7.2	5.8	7	1.3E+04	0.58	0.061
９	表層	8.8	9.9	2.6	<1	7.9E+02	0.42	0.016
	中層	8.0	7.6	2.0	1	4.6E+02		
	底層	7.6	5.1	1.8	5	7.9E+02		
	全層	8.1	7.5	2.1	2	6.8E+02	0.42	0.016
１０	表層	8.0	7.7	2.5	1	4.9E+03	0.33	0.015
	中層	7.9	7.3	2.5	2	1.1E+03		
	底層	7.9	7.5	3.2	10	2.4E+04		
	全層	7.9	7.5	2.7	4	1.0E+04	0.33	0.015
１１	表層	8.2	9.9	3.2	5	1.7E+03	0.58	0.019
	中層	8.1	9.6	3.0	5	7.9E+02		
	底層	8.1	9.4	3.1	12	1.7E+03		
	全層	8.1	9.6	3.1	7	1.4E+03	0.58	0.019
１２	表層	8.7	11	3.0	4	7.9E+01	0.42	0.012
	中層	8.7	11	3.2	5	1.1E+02		
	底層	8.2	10	2.6	7	3.3E+02		
	全層	8.5	11	2.9	5	1.7E+02	0.42	0.012
１	表層	8.0	11	2.2	1	1.4E+01	0.62	0.016
	中層	8.0	11	2.1	2	1.3E+01		
	底層	8.0	8.8	2.0	2	4.9E+01		
	全層	8.0	10	2.1	2	2.5E+01	0.62	0.016
２	表層	8.2	12	2.0	2	3.3E+01	0.64	0.012
	中層	8.1	12	2.0	2	1.3E+01		
	底層	8.1	11	1.9	2	1.3E+01		
	全層	8.1	12	2.0	2	2.0E+01	0.64	0.012
３	表層	8.3	12	2.9	4	1.3E+02	0.60	0.018
	中層	8.3	12	2.3	2	2.3E+01		
	底層	7.9	10	1.9	4	3.3E+01		
	全層	8.2	11	2.4	3	6.2E+01	0.60	0.018
平均		8.1	8.8	2.9	4	3.0E+03	0.49	0.023
75%値				3.1				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　豊田湖

類型：　Ａ　　測定点：TC-1(504-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	8.9	12	3.3	3	7.0E+00	0.53	0.018
	中層	7.5	10	2.6	3	7.9E+01		
	底層	7.1	7.7	1.9	1	2.2E+01		
	全層	7.8	9.9	2.6	2	3.6E+01	0.53	0.018
５	表層	9.2	11	3.0	2	<1.0E+00	0.39	0.016
	中層	7.2	7.5	2.5	2	2.2E+01		
	底層	6.9	4.8	1.9	2	2.2E+01		
	全層	7.8	7.8	2.5	2	1.5E+01	0.39	0.016
６	表層	9.3	10	3.1	1	3.5E+03	0.31	0.021
	中層	7.0	3.1	3.1	2	1.3E+03		
	底層	6.8	1.5	2.7	10	3.5E+03		
	全層	7.7	4.9	3.0	4	2.8E+03	0.31	0.021
７	表層	9.1	11	4.0	2	4.9E+02	0.52	0.026
	中層	7.1	7.8	2.5	2	7.9E+03		
	底層	7.0	6.6	2.6	8	2.7E+03		
	全層	7.7	8.5	3.0	4	3.7E+03	0.52	0.026
８	表層	9.3	10	4.4	3	2.2E+03	0.39	0.033
	中層	6.8	2.4	2.6	1	7.9E+03		
	底層	6.6	1.5	2.7	7	1.3E+04		
	全層	7.6	4.6	3.2	4	7.7E+03	0.39	0.033
９	表層	9.1	10	3.4	1	5.4E+04	0.50	0.021
	中層	6.9	6.1	2.4	1	2.4E+04		
	底層	6.9	6.5	1.9	2	7.9E+03		
	全層	7.6	7.5	2.6	1	2.9E+04	0.50	0.021
１０	表層	8.5	9.7	3.2	1	7.0E+03	0.44	0.020
	中層	7.0	4.9	2.2	1	1.7E+04		
	底層	6.7	2.9	2.4	7	7.0E+03		
	全層	7.4	5.8	2.6	3	1.0E+04	0.44	0.020
１１	表層	7.4	8.8	2.6	2	7.9E+04	0.53	0.017
	中層	7.4	8.8	2.5	2	2.2E+04		
	底層	7.2	7.1	2.5	6	7.9E+03		
	全層	7.3	8.2	2.5	3	3.6E+04	0.53	0.017
１２	表層	7.0	9.2	2.2	3	1.1E+03	0.53	0.015
	中層	7.1	9.1	2.1	3	1.7E+03		
	底層	7.1	8.8	2.5	5	3.3E+03		
	全層	7.1	9.0	2.3	4	2.0E+03	0.53	0.015
１	表層	7.8	11	2.3	2	7.0E+01	0.55	0.012
	中層	7.5	11	2.1	3	2.3E+02		
	底層	7.5	11	2.4	3	1.7E+02		
	全層	7.6	11	2.3	3	1.6E+02	0.55	0.012
２	表層	7.4	12	2.1	2	1.1E+01	0.53	0.013
	中層	7.4	12	2.0	2	8.0E+00		
	底層	7.4	11	2.0	3	2.3E+01		
	全層	7.4	12	2.0	2	1.4E+01	0.53	0.013
３	表層	7.9	13	2.6	2	7.0E+01	0.61	0.014
	中層	7.7	12	2.1	2	1.7E+01		
	底層	7.4	10	1.9	4	1.3E+01		
	全層	7.7	12	2.2	3	3.3E+01	0.61	0.014
平均		7.6	8.4	2.6	3	7.6E+03	0.49	0.019
75%値				2.6				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　阿武川ダム貯水池

類型：　Ａ　　測定点：AC-1(507-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	9.1	12	3.0	6	2.2E+03	0.46	0.014
	中層	7.5	10	1.9	2	1.1E+03		
	底層	7.3	10	1.3	<1	1.3E+02		
	全層	8.0	11	2.1	3	1.1E+03	0.46	0.014
６	表層	9.2	10	3.3	2	2.4E+03	0.33	0.015
	中層	7.2	9.2	1.2	<1	1.1E+03		
	底層	7.1	9.1	1.1	<1	7.0E+02		
	全層	7.8	9.4	1.9	1	1.4E+03	0.33	0.015
８	表層	9.0	9.5	2.6	<1	1.4E+02	0.36	0.016
	中層	6.7	5.6	3.9	28	2.4E+03		
	底層	6.6	4.2	4.4	56	7.9E+03		
	全層	7.4	6.4	3.6	28	3.5E+03	0.36	0.016
１０	表層	7.1	7.7	2.1	1	2.4E+03	0.51	0.015
	中層	7.1	8.2	2.7	8	1.7E+04		
	底層	7.3	8.9	2.3	9	4.9E+03		
	全層	7.2	8.3	2.4	6	8.1E+03	0.51	0.015
１２	表層	7.3	9.0	1.9	1	1.4E+02	0.41	0.012
	中層	7.2	7.9	1.9	4	3.3E+02		
	底層	7.3	8.4	2.2	9	4.9E+02		
	全層	7.3	8.4	2.0	5	3.2E+02	0.41	0.012
２	表層	7.5	11	1.6	<1	3.3E+01	0.51	0.006
	中層	7.4	11	1.4	<1	3.3E+01		
	底層	7.4	11	1.3	3	4.9E+01		
	全層	7.4	11	1.4	2	3.8E+01	0.51	0.006
平均		7.5	9.1	2.2	8	2.4E+03	0.43	0.013
75%値				2.4				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。

平成２５年度　湖沼

水域名　　弥栄湖

類型：　Ａ　　測定点：VK-1(511-01)

月	採取位置	ｐＨ	ＤＯ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ
４	表層	8.7	12	1.9	2	1.1E+01	0.31	0.008
	中層	7.2	10	1.1	<1	4.5E+00	0.35	0.005
	底層	6.9	9.0	1.2	3	0.0E+00	0.40	0.010
	全層	7.6	10	1.4	2	5.2E+00	0.35	0.008
５	表層	8.2	12	1.4	1	2.3E+01	0.28	0.004
	中層	7.0	9.8	1.0	1	2.0E+00	0.35	0.003
	底層	6.9	9.1	1.0	2	0.0E+00	0.37	0.004
	全層	7.4	10	1.1	1	8.3E+00	0.33	0.004
６	表層	8.8	10	2.0	<1	2.4E+02	0.27	0.014
	中層	6.8	9.0	1.2	<1	3.3E+01	0.32	0.004
	底層	6.9	8.5	0.9	<1	2.7E+01	0.37	0.004
	全層	7.5	9.2	1.4	<1	1.0E+02	0.32	0.007
７	表層	8.7	10	2.3	<1	7.9E+02	0.25	0.006
	中層	6.7	8.3	1.9	<1	7.9E+02	0.34	0.007
	底層	6.7	7.6	1.0	<1	1.7E+02	0.39	0.005
	全層	7.4	8.6	1.7	<1	5.8E+02	0.33	0.006
８	表層	8.8	10	2.1	2	2.2E+02	0.29	0.009
	中層	6.9	8.2	1.5	<1	4.9E+02	0.33	0.008
	底層	6.6	7.1	0.7	<1	1.7E+03	0.40	0.007
	全層	7.4	8.4	1.4	1	8.0E+02	0.34	0.008
９	表層	7.4	9.6	2.1	<1	1.3E+02	0.25	0.009
	中層	6.7	8.9	2.3	2	7.9E+02	0.31	0.014
	底層	6.6	8.2	1.5	2	3.3E+02	0.34	0.007
	全層	6.9	8.9	2.0	2	4.2E+02	0.30	0.010
１０	表層	7.4	9.5	1.5	<1	2.4E+03	0.31	0.008
	中層	6.9	7.6	1.3	<1	3.3E+02	0.43	0.008
	底層	6.6	5.0	0.8	<1	1.7E+02	0.42	0.008
	全層	7.0	7.4	1.2	<1	9.7E+02	0.39	0.008
１１	表層	7.1	10	2.1	<1	1.7E+02	0.34	0.008
	中層	7.4	8.7	1.9	<1	2.3E+02	0.37	0.006
	底層	6.6	3.1	1.3	3	3.3E+02	0.46	0.009
	全層	7.0	7.3	1.8	2	2.4E+02	0.39	0.008
１２	表層	7.1	9.4	1.4	1	3.3E+01	0.29	0.006
	中層	7.2	9.1	1.3	1	1.3E+02	0.29	0.008
	底層	6.5	1.8	1.2	3	2.7E+01	0.44	0.010
	全層	6.9	6.8	1.3	2	6.3E+01	0.34	0.008
１	表層	7.0	9.7	1.3	<1	7.8E+00	0.33	0.007
	中層	7.0	9.6	1.3	1	6.8E+00	0.34	0.008
	底層	6.5	0.7	1.2	3	1.7E+01	0.45	0.009
	全層	6.8	5.2	1.3	2	1.2E+01	0.40	0.009
２	表層	7.2	11	1.4	<1	1.3E+01	0.33	0.007
	中層	7.0	9.6	1.2	1	2.0E+00	0.35	0.007
	底層	6.6	3.1	1.2	2	7.8E+00	0.42	0.011
	全層	6.9	7.9	1.3	1	7.6E+00	0.37	0.008
３	表層	7.4	12	1.5	1	2.0E+00	0.35	0.004
	中層	7.1	10	1.2	1	2.0E+00	0.36	0.003
	底層	7.0	10	1.4	4	0.0E+00	0.38	0.010
	全層	7.2	11	1.4	2	1.3E+00	0.36	0.006
平均		7.1	8.1	1.4	2	2.5E+02	0.35	0.008
75%値				1.4				

単位等：大腸菌群数　MPN/100ml、その他（ｐＨを除く）mg/lを示す。
　　採取位置の全層とは、表層、中層及び底層の平均を示す。